
akribis

HOJA DE DATOS


CBOX

Produal

Distributed by AKRIBIS



Caja de conexiones CBOX



La CBOX es una caja de conexiones de paso en bucle para aplicaciones de control de zonas pequeñas. Esta caja contiene nueve terminales que están etiquetados de acuerdo con las familias de productos de ambiente HDH y HLS 44. Es posible utilizar esta caja como punto de concentración de sus dispositivos. Por ejemplo, es posible conectar a la caja los cables del dispositivo de ambiente, compuertas VAV, actuadores y transformador.

Especificaciones técnicas


Propiedad	Valor
Alimentación	24 V CC/CC, <2 A
Terminales de cableado	
Tipo	Terminal con resorte
Cables	0,2...1,5 mm^2 (24...16 AWG), longitud de pelado 5 mm
Categoría de equipo (IEC 60664-1)	III
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Humedad ambiental	0...95 %hr (sin condensación)
Carcasa	
Clase de protección	IP54
Materiales	Plástico ABS
Prensaestopas	3 x M20 (diámetro de cable 6...12 mm). La entrega también contiene insertos de sellado para conectar dos cables de 5 mm a cada prensaestopas.
Montaje	A una superficie plana mediante tornillos
Dimensiones (an. x al. x pr.)	122 x 120 x 55 mm
Garantía	2 años


AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Propiedad	Valor
CE UKCA	Consulte la Declaración UE de conformidad o la Declaración de conformidad de Reino Unido para obtener información sobre el cumplimiento normativo. Encontrará las declaraciones en la página de este producto en www.produal.com.
Certificados de la empresa	
Gestión de la calidad	ISO 9001
Gestión medioambiental	ISO 14001

Dimensiones

Todas las dimensiones se indican en milímetros (mm).





Información para pedidos


	Tipo	Número de producto	Descripción
	CBOX	9000560	Caja de conexiones, 24 V CA/CC

Cableado

Aviso: El cableado de los dispositivos y su puesta en servicio solo deben ser realizados por profesionales cualificados. Efectúe siempre el cableado del dispositivo en una red eléctrica que no presente tensión.

Aviso: Este producto es un aparato de categoría III según IEC 60664-1. El producto solo se puede conectar a una red eléctrica SELV (tensión muy baja de seguridad).

PRECAUCIÓN: El producto solo puede conectarse a una red eléctrica con categoría de sobretensión I, II o III según la norma IEC 60664-1.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas las cubiertas están cerradas antes de conectar la tensión de alimentación al producto. No desmonte las cubiertas mientras la tensión de alimentación esté conectada.