HOJA DE DATOS

MYT-CON


Produal

Distributed by AKRIBIS



MyTool Connect: dongle Bluetooth





MyTool Connect es un dongle Bluetooth para conectar Produal MyTool® a un dispositivo de Produal que no lleve integrada la conexión Bluetooth. El dongle también puede utilizarse para encender el dispositivo para su puesta en funcionamiento.

MyTool Connect admite la unidad de control Produal Proxima® CU-LH.

Especificaciones técnicas


Características	Valor
Fuente de alimentación	Alimentado por el producto conectado o a través del conector USB mini (4,75 - 5,25 V, 100 mA)
Comunicación	Comunicación Bluetooth con Produal MyTool®
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	De 0 a 50 °C
Humedad	0-85 % de humedad relativa (sin condensación)
Alojamiento	ABS, IP20
Dimensiones del producto (an x al x prf)	79 x 25 x 13 mm
Dimensiones del embalaje (an x al x prf)	85 x 60 x 20 mm
Peso total (embalaje incluido)	25 g

Información del pedido

	Tipo	Número de producto	Descripción
	MYT-CON	510002000	MyTool Connect, un dongle Bluetooth para la conexión con Produal MyTool®.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info

Dimensiones



Directrices y estándares admitidos

Estándar	Descripción
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética (EMC).
2014/53/UE	Directiva de equipo de radio (RED).
2011/65/UE	Directriz de la restricción de sustancias peligrosas (RoHS2).
(UE) 2015/863	Directiva delegada a la comisión, rectificativa del Anexo II a la directiva 2011/65/UE.
EN 300 328 V2.1.1	Sistemas de transmisión de banda ancha; equipo de transmisión de datos que operan en la banda de 2,4 GHz ISM con técnicas de modulación de banda ancha; Estándar armonizado que cubre los requisitos esenciales del artículo 3.2 de la directiva 2014/53/UE.
EN 301 489-1 V2.1.1	Estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) para los servicios y equipo de radio; Parte 1: Requisitos técnicos comunes.
EN 61000-6-2:2006	Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 6-2: Estándares genéricos: inmunidad para los entornos industriales.
EN 61000-6-3:2007/ A1:2011	Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 6-3: Estándares genéricos: emisiones estándar para los entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera.
EN 61000-4-2:2009	Compatibilidad electromagnética (EMC). Técnicas de medición y comprobación: prueba de inmunidad a las descargas electrostáticas.
EN 61000-4-3:2006/ AMD1:2007+AMD2:2010	Compatibilidad electromagnética (EMC). Técnicas de medición y comprobación: prueba de inmunidad al campo electromagnético, radiofrecuencia, radiado.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info