HOJA DE DATOS

PJP xE

Produal

Distributed by AKRIBIS



PJP 1E, PJP 2E, PJP 4E - pulsadores



Los pulsadores PJP xE pueden controlar dispositivos de tensión baja directamente y dispositivos principales, como luces y motores, utilizando relés auxiliares. No está permitido sobrepasar la corriente o la alimentación máxima del pulsador.

El botón incluye un contacto con cambio y una cubierta extraíble clara. Se puede colocar el texto o símbolo deseado bajo la cubierta.







La luz indicadora sobre el interruptor se puede accionar activando la tensión de fuente de alimentación para la luz correcta. El terminal "-" terminal es común para todas las luces indicadoras del PJP 2E y PJP 4E.

Especificaciones técnicas

Características	Valor
Interruptor	
U (máx.)	42 V CA/ 60 V CC
I (máx.)	250 mA
P (máx.)	9 W
Luz indicadora	
Color	Verde
Intensidad luminosa	40 mcd
U (máx.)	24 V CA/ 35 V CC
Clase de protección	IP20
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	De 0 a 50 °C
Humedad	0 - 85 % de humedad relativa (sin condensación)
Montaje	En una caja de montaje empotrado (cubierta para montajes en superficies opcional)
Dimensiones (an x al x prf)	85 x 85 x 30 mm

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info


Cableado

Producto	Interruptor de cableado	Luz indicadora de cableado
PJP 1E		
PJP 2E		
PJP 4E		

Información del pedido

	Tipo	Número de producto	Descripción
	PJP 1E	1185120	Unidad de pulsador, 1 botón, 1 luz indicadora
	PJP 2E	1185121	Unidad de pulsador, 2 botones, 2 luces indicadoras
	PJP 4E	1185122	Unidad de pulsador, 4 botones, 4 luces indicadoras
	SMB 1E	9000470	Cubierta para montaje en superficies

Dimensiones



Directrices y estándares admitidos

Estándar	Descripción
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética (EMC).
2014/35/UE	Directiva de baja tensión (LVD).
2011/65/UE	Directriz de la restricción de sustancias peligrosas (RoHS2).
EN 61000-6-3:2007/ A1:2011	Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 6-3: Estándares genéricos: emisiones estándar para los entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera.
EN 61000-6-2:2006	Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 6-2: Estándares genéricos: inmunidad para los entornos industriales.
EN 60730-1:2016	Controles eléctricos automáticos - Parte 1: Requisitos generales.

AKRIBIS - www.akribis.info - contacto@akribis.info